

作成日：1999年03月17日

改訂日：2016年05月16日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名 スキヤナ・テープ

会社名 光陽化学工業株式会社

住所 大阪市城東区森之宮 2-3-5

担当部門 営業部

電話番号 06-6969-1821

FAX 番号 06-6969-1825

推奨用途及び使用上の制限 スキヤナ用テープ

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 分類基準に該当しない

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分名	化学式	CAS 番号	官報公示整理番号	含有量
ポリプロピレン	(C ₃ H ₆) _n	—	—	—
有機系離型剤	—	—	—	—
ゴム系粘着剤	—	—	—	—

4. 応急措置

吸入した場合 : 通常の条件下では、該当しない。

皮膚に付着した場合 : ゆっくりと剥がし、その後、接触した箇所を水と石鹸で洗い流す。皮膚刺激が生じた場合は医師の診断を受ける。

眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。応急措置の後、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合 : 嘔吐させた後、医師の診断を受ける。

応急措置をする者の保護 : 特になし。

5. 火災時の措置

消火剤 : 粉末消火剤、泡消火剤、炭酸ガス

使ってはならない消火剤 : 情報なし

火災時の措置に関する特有の危険有害性 : 火災によって刺激性もしくは有毒なガスを発生する可能性があるため、消火作業の際はこれらを吸入しないように注意する。

特有の消火方法 : 消火作業は可能な限り風上から行う。移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように適切な処置をする。容器周辺が火災のときは、容器を安全な場所に移動する。移動ができないときは、容器に注水して冷却する。

消火を行う者の保護 : 呼吸用保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

漏出することはありません。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱い注意事項 : 重量物であるため、落下・衝撃等、乱暴な取扱いをしない。

保管

適切な保管条件 : 直射日光を避け、冷暗所に保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策

: 特に必要なし。

保護具

: 特に必要なし。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状 : ロール状テープ

色 : 無色

臭い : 無臭

pH : 該当しない

融点・凝固点 : 該当しない

沸点、初留点及び沸騰範囲 : 該当しない

引火点 : 該当しない

蒸発速度 : 該当しない

自然発火温度 : 該当しない

爆発範囲 : 該当しない

蒸気圧 : 該当しない

蒸気密度 : 該当しない

比重 : 該当しない

溶解性 : 該当しない

オクタノール/水分配係数 (log Pow) : 該当しない

10. 安定性及び反応性

反応性 : 通常の実取扱い条件において安定である。

化学的安定性 : 通常の実取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性 : 燃焼により、刺激性もしくは有毒なガスを発生する可能性がある。

避けるべき条件 : 衝撃

混触危険物質 : 情報なし

危険有害な分解生成物 : CO

11. 有害性情報

急性毒性 (経口) : 特記する情報なし

急性毒性 (経皮) : 特記する情報なし

急性毒性 (吸入: ガス) : 特記する情報なし

急性毒性 (吸入: 蒸気) : 特記する情報なし

急性毒性 (吸入: 粉じん) : 特記する情報なし

急性毒性 (吸入: ミスト) : 特記する情報なし

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 特記する情報なし

眼に対する重篤な損傷性 : 特記する情報なし

又は眼刺激性

呼吸器感作性 : 特記する情報なし

皮膚感作性 : 特記する情報なし

生殖細胞変異原性 : 特記する情報なし

発がん性 : 特記する情報なし

生殖毒性 : 特記する情報なし

特定標的臓器毒性 (単回暴露) : 特記する情報なし

特定標的臓器毒性 (反復暴露) : 特記する情報なし

吸引性呼吸器有害性 : 特記する情報なし

1 2. 環境影響情報

生態毒性 : 特記する情報なし
 残留性・分解性 : 特記する情報なし
 生体蓄積性 : 特記する情報なし
 土壌中の移動性 : 特記する情報なし
 オゾン層への有害性 : 特記する情報なし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制 国連分類 : 非該当
 MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質
 : 非該当
 国内規制 : 特段の規制なし。
 輸送の特定の安全対策及び条件: 輸送前に容器の破損、腐食、漏れのないことを確かめる。転倒、落下、破損
 のないように積み込み、荷くずれ防止を確実に行う。
 該当法規に従い、包装、表示、輸送を行う。

1 5. 適用法令

安衛法 危険物 : 非該当
 特化則 : 非該当
 有機則 : 非該当
 表示物質 : 非該当
 通知対象物 : 非該当
 がん原性指針 : 非該当
 毒物及び劇物取締法 : 非該当
 PRTR 法 : 非該当
 消防法 : 火災予防条例 指定可燃物
 船舶安全法 危規則 : 非該当
 航空法 施行規則 : 非該当
 海洋汚染防止法 海洋汚染物質 : 非該当

1 6. その他の情報

記載内容の問い合わせ先 : 光陽化学工業株式会社 営業部
 電話番号 : 06-6969-1821
 FAX 番号 : 06-6969-1825

記載内容は現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価について完全性を保証するものではありません。危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取り扱いには充分注意して下さい。また、記載事項は当製品についての通常の取扱いを対象としたものであり、それ以外については、ご使用者の責任において安全対策を実施の上、お取り扱い願います。

参考文献 : 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 (NITE) 公開データ
 JIS Z 7253 : 2012
 一般社団法人 日本化学工業協会「GHS 対応ガイドライン」